

esat



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|-----------|------------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| ESDP100 | 3.350,- | 1 | thru flow | 1 | 1150 | PP- Lt 21 |
| ESDP100SL | 3.600,- | 1 | thru flow | 1 | 1150 | PP- Lt 21 |
| ESDP115 | 3.500,- | 1 | thru flow | 1 | 1300 | PP- Lt 21 |
| ESDP110 | 3.590,- | 1 | thru flow | 1 | 1250 | PP- Lt 21 |
| ESWP110 | 3.700,- | 1 | by/pass | 1 | 1250 | PP- Lt 21 |

Pozn.: pro ESWP110 je přísl. č. 83 základní, č.81 na přání

příslušenství č.5 základní pro ESD; č.6 pouze pro ESWP110

ares DRY FLY



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|
| ADP100SLP | 4.100,- | 1 | thru flow | 1 | 1150 | PP- Lt 21 |
| ADP105 | 3.900,- | 1 | thru flow | 2 | 1200 | PP- Lt 21 |
| ADP130 | 4.050,- | 1 | thru flow | 2 | 1400 | PP- Lt 21 |
| ADI100SLP | 5.000,- | 1 | thru flow | 1 | 1150 | INOX- Lt 23 |
| ADI105 | 4.850,- | 1 | thru flow | 2 | 1200 | INOX- Lt 23 |
| ADI130 | 4.950,- | 1 | thru flow | 2 | 1400 | INOX- Lt 23 |
| ADP110 | 4.100,- | 1 | by/pass | 2 | 1250 | PP- Lt 21 |
| ADP125 | 4.250,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP- Lt 21 |
| ADI110 | 5.000,- | 1 | by/pass | 2 | 1250 | INOX- Lt 23 |
| ADI125 | 5.150,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX- Lt 23 |
| FLY FLDP100 | 5.800,- | 1 | thru flow | 1 | 1150 | PP- Lt 21 |
| FLY Inox FLDI100 | 6.700,- | 1 | thru flow | 1 | 1150 | INOX- Lt 23 |

ares WHITE



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|------------------|
| WDP100 | 7.100,- | 1 | thru flow | 1 | 1150 | PP- Lt 21 |
| WDI100 | 7.990,- | 1 | thru flow | 1 | 1150 | INOX 304 - Lt 23 |

quiet



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| QDP125 | 5.350,- | 1 | thru flow | 1 | 1400 | PP- Lt 21 |


Ekotern


J. Hory 33, Dvůr Králové nad Labem

tel: 499 320 107

e-mail: ekotern@wo.cz www.ekotern.cz


| bio WET & DRY | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---|--|--------|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|
|  | | BWP110 | 6.250,- | 1 | by/pass | 1 | 1250 | ABS CLEAR – Lt 21 |


| steamwave | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|--|--|--------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------------|
|  | | SWP110 | 32.800,- | 1 | by/pass | 1 | 1250 | INOX – Lt 23 |


| ares WET & DRY | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---|--|--------|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------|
|  | | AWP110 | 4.300,- | 1 | by/pass | 2 | 1250 | PP- Lt 21 |
| | | AWP125 | 4.400,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP- Lt 21 |
| | | AWI110 | 5.150,- | 1 | by/pass | 2 | 1250 | INOX- Lt 23 |
| | | AWI125 | 5.190,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX- Lt 23 |

| ares PLUS | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---|--|---------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------------|
|  | | AWP110P | 5.250,- | 1 | by/pass | 2 | 1250 | PP - Lt 37 |
| | | AWP125P | 5.350,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP - Lt 37 |
| | | AWI110P | 6.250,- | 1 | by/pass | 2 | 1250 | INOX - Lt 37 |
| | | AWI125P | 6.350,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX - Lt 37 |

Ekotern
 J. Hory 33, Dvůr Králové nad Labem
 tel: 499 320 107
 e-mail: ekotern@wo.cz www.ekotern.cz

| exel | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---|--|---------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------------|
|  | | EXWP125 | 7.450,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP – Lt 77 |
| | | EXWI125 | 8.900,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX – Lt 76 |
| | | EXWP220 | 8.950,- | 2 | by/pass | 2 | 2400 | PP – Lt 77 |
| | | EXWP250 | 9.700,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP – Lt 77 |
| | | EXWI220 | 10.450,- | 2 | by/pass | 2 | 2400 | INOX – Lt 76 |
| | | EXWI250 | 11.200,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX – Lt 76 |
| | | EXWP330 | 11.200,- | 3 | by/pass | 2 | 3300 | PP – Lt 77 |
| | | EXWP375 | 11.990,- | 3 | by/pass | 2 | 3600 | PP – Lt 77 |
| | | EXWI330 | 12.700,- | 3 | by/pass | 2 | 3300 | INOX – Lt 76 |
| | | EXWI375 | 13.450,- | 3 | by/pass | 2 | 3600 | INOX – Lt 76 |

| exel_M | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|--|--|----------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------------|
|  | | EXWP125M | 8.200,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP – Lt 77 |
| | | EXWI125M | 9.750,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX – Lt 76 |
| | | EXWP220M | 9.800,- | 2 | by/pass | 2 | 2400 | PP – Lt 77 |
| | | EXWP250M | 10.450,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP – Lt 77 |
| | | EXWI220M | 11.150,- | 2 | by/pass | 2 | 2400 | INOX – Lt 76 |
| | | EXWI250M | 11.950,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX – Lt 76 |
| | | EXWP330M | 11.950,- | 3 | by/pass | 2 | 3300 | PP – Lt 77 |
| | | EXWP375M | 12.650,- | 3 | by/pass | 2 | 3600 | PP – Lt 77 |
| | | EXWI330M | 13.400,- | 3 | by/pass | 2 | 3300 | INOX – Lt 76 |
| | | EXWI375M | 14.190,- | 3 | by/pass | 2 | 3600 | INOX – Lt 76 |

| verso | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---|--|---------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------------|
|  | | VEWP125 | 9.100,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP – Lt 77 |
| | | VEWI125 | 10.790,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX – Lt 76 |
| | | VEWP220 | 10.700,- | 2 | by/pass | 2 | 2400 | PP – Lt 77 |
| | | VEWP250 | 11.050,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP – Lt 77 |
| | | VEWI220 | 12.500,- | 2 | by/pass | 2 | 2400 | INOX – Lt 76 |
| | | VEWI250 | 12.890,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX – Lt 76 |
| | | VEWP330 | 12.700,- | 3 | by/pass | 2 | 3300 | PP – Lt 77 |
| | | VEWP375 | 13.150,- | 3 | by/pass | 2 | 3600 | PP – Lt 77 |
| | | VEWI330 | 14.500,- | 3 | by/pass | 2 | 3300 | INOX – Lt 76 |
| | | VEWI375 | 14.950,- | 3 | by/pass | 2 | 3600 | INOX – Lt 76 |

| verso ares_{OVEN} | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---|--|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|---------------|
|  | | ADI125PMF | 8.190,-* | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX – Lt. 37 |
| | | VEDI220F | 15.050,-* | 2 | by/pass | 2 | 2400 | INOX – Lt. 76 |
| | | KIT038F | 5.600,- | | | | | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| | | | | | | | | |

*Cena bez příslušenství

Ekotern
 J. Hory 33, Dvůr Králové nad Labem
 tel: 499 320 107
 e-mail: ekotern@wo.cz www.ekotern.cz

maximus



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|---------------|
| VEWI375T | 19.600,- | 3 | by/pass | 2 | 3600 | INOX – Lt. 76 |
| VEWI375TP | 23.900,- | 3 | by/pass | 2 | 3600 | INOX – Lt. 76 |

estro 110



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|-------------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------------|
| EWPV11020MT | 9.050,- | 1 | by/pass | 2 | 1250 | PP - Lt. 21 |
| EWIV11020MT | 10.100,- | 1 | by/pass | 2 | 1250 | INOX – Lt 23 |

estro 125



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---------|------------|--------|----------|--------|-----------|---------------|
| EWPV125 | 8.990,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP - Lt. 37 |
| EWIV125 | 9.990,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX – Lt. 37 |

estro 250-330



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---------|------------|--------|----------|--------|-----------|---------------|
| EWPV250 | 16.000,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP - Lt. 77 |
| EWIV250 | 17.800,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX – Lt. 76 |
| EWPV330 | 19.890,- | 3 | by/pass | 2 | 3300 | PP - Lt. 77 |
| EWIV330 | 21.600,- | 3 | by/pass | 2 | 3300 | INOX – Lt. 76 |
| EWPR250 | 19.850,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP - Lt. 77 |
| EWIR250 | 21.650,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX – Lt. 76 |

Pozn: přísl. č. 72 je základní pro EWPR250 a EWIR250

Ekotern

J. Hory 33, Dvůr Králové nad Labem

tel: 499 320 107

e-mail: ekotern@wo.cz www.ekotern.cz



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|----------|------------|--------|----------|--------|-----------|---------------|
| EWPV250H | 23.900,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP - Lt. 77 |
| EWIV250H | 25.800,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX - Lt. 76 |



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---------|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------|
| EJWI220 | 26.100,- | 2 | by/pass | 2 | 1250 | PP - Lt. 21 |



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|---------------|
| ELWP125 | 6.100,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP - Lt. 37 |
| ELWI125 | 7.400,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX - Lt. 37 |
| ELWP125A | 9.000,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP - Lt. 37 |
| ELWI125A | 10.250,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX - Lt. 37 |
| ELWP125EA | 10.250,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP - Lt. 37 |
| ELWI125EA | 11.550,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX - Lt. 37 |



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|
| EMDP125 | 8.450,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| EMDI125 | 9.650,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| EMDP125A | 12.250,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| EMDI125A | 13.550,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| EMDP125EA | 14.000,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| EMDI125EA | 15.300,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |

Ekotern

J. Hory 33, Dvůr Králové nad Labem

tel: 499 320 107

e-mail: ekotern@wo.cz www.ekotern.cz

elect 125 H



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|
| EHDP125 | 9.050,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| EHDI125 | 10.190,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| EHDP125A | 11.950,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| EHDI125A | 13.100,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| EHDP125EA | 13.150,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| EHDI125EA | 14.300,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |

elect 250N



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|------------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|
| ELWPN250 | 11.100,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| ELWIN250 | 13.000,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |
| ELWPN250A | 14.000,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| ELWIN250A | 16.300,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |
| ELWPN250EA | 15.350,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| ELWIN250EA | 17.690,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |

elect 250B



| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|------------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|
| ELWPB250 | 13.000,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| ELWIB250 | 15.250,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |
| ELWPB250A | 16.450,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| ELWIB250A | 18.650,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |
| ELWPB250EA | 17.900,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| ELWIB250EA | 20.200,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |

BIGvibra 250B




| CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|
| VIDP250 | 17.350,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| VIDI250 | 19.600,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |
| VIDP250A | 21.850,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| VIDI250A | 24.100,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |
| VIDP250EA | 23.700,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| VIDI250EA | 25.600,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |

Ekotern


J. Hory 33, Dvůr Králové nad Labem

tel: 499 320 107

e-mail: ekotern@wo.cz www.ekotern.cz

| vibra 125 | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---|--|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|
|  | | VIDP125 | 10.300,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| | | VIDI125 | 11.500,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| | | VIDP125A | 13.300,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| | | VIDI125A | 14.400,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| | | VIDP125EA | 14.600,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| | | VIDI125EA | 15.750,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| | | | | | | | | |

| vibra 125 M | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|--|--|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|
|  | | VMDP125 | 11.600,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| | | VMDI125 | 12.700,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| | | VMDP125A | 14.900,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| | | VMDI125A | 16.250,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| | | VMDP125EA | 16.450,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | PP Lt 37 |
| | | VMDI125EA | 17.590,- | 1 | by/pass | 2 | 1400 | INOX Lt 37 |
| | | | | | | | | |

| duel | | CODE | Kč bez DPH | motorů | chlazení | stupeň | výkon (W) | typ nádrže |
|---|--|---------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|
|  | | DWPV250 | 21.850,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | PP Lt 77 |
| | | DWIV250 | 23.000,- | 2 | by/pass | 2 | 2600 | INOX Lt 76 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ekotern
 J. Hory 33, Dvůr Králové nad Labem
 tel: 499 320 107
 e-mail: ekotern@wo.cz www.ekotern.cz



Použití jednotlivých typů vysavačů:

ESAT – klasický vysavač na suché nebo suché a mokré vysávání
ARES - klasický vysavač na suché nebo suché a mokré vysávání
FLY – speciální vysavač do letadel
QUIET – speciální tichý vysavač
WHITE – speciální vysavač do nemocnic, operačních sálů, laboratoří
BIO – vysavač s vodním filtrem
STEAMWAVE – parní vysavač
EXEL – klasický vysavač na suché a mokré vysávání
VERSO - klasický vysavač na suché a mokré vysávání
MAXIMUS – vysavač s cyklonem
OVEN – speciální vysavač k vysávání zbytků jídla z elektrických trub
ESTRO – vysavač na suché, mokré vysávání a praní koberců
ESTRO HOT – vysavač na suché, mokré vysávání a praní koberců s ohřevem vody
EJECT – vysavač s ponorným čerpadlem pro vypouštění nádrže
ELECT – vysavač pro použití s elektrickým nebo/a pneumatickým nářadím
DUEL – vysavač na suché, mokré vysávání, praní koberců a pro použití s elektrickým nářadím
VIBRA – vysavač s automatickým oklepem

DUST CLASS M – vysavač určený k vysávání středně nebezpečného prachu, $MAK > 0,1 \text{ mg/m}^3$
a dřevěného prachu

DUST CLASS H - vysavač určený k vysávání vysoce nebezpečného prachu, $MAK \geq 0,005 \text{ mg/m}^3$

Označení:

I – nerezová nádrž, **P** – plastová nádrž, **N** – normální podvozek, **B** – vyklápěcí podvozek, **D** – suché vysávání,
W – suché i mokré vysávání, **V** – vibrační pumpa, **R** – rotační pumpa, **PLUS** – větší nádoba, **E** – pro el. nářadí,
A – pro pneumatické nářadí, **EA** – pro el. i pneumatické nářadí, **M** – s před. držadlem, **C** – kovový podvozek

Nádrže:

PP – plastová nádrž, **INOX** – nerezová nádrž, **ABS clear** – plastová průhledná nádrž
+ číslo udávající objem

Chlazení:

thru flow – přímé, nebo **by/pass**

Ekotern

J. Hory 33, Dvůr Králové nad Labem

tel: 499 320 107

e-mail: ekotern@wo.cz www.ekotern.cz